

ERHARDT K



ERHARDT K
A KOMPAKT KAZETTÁS NAPELLENZŐ



ERHARDT K ÁLTALÁNOS VÉDELEM A LEGKISEBB HELYEKEN

A mindössze 13 cm magasságú kompakt kazettás napellenző - ideális erkélyekhez és kis teraszokhoz. Kikapcsolódás és a szabadidő élvezete az otthoni teraszon vagy erkélyen-egy darabka életminőség, amelyet zavartalanul szeretnénk élvezni.

Ha Ön a napellenző szövet maximális védelmét szeretné, akkor az ERHARDT K kazettás napellenző a megfelelő választás. A napellenző szövet és a komplett karos mechanika csukott állapotban egy minden oldalról záródó kazettában helyezkedik el.

Az 550 x 300 cm-es beépíthető méretével (szélesség x kinyitható felület hossza) az ERHARDT K ideális erkélyekhez és teraszokhoz. A tokban észrevétlenül integrált LED-csíkok hangulatos légkört teremtenek teraszán.

ERHARDT K

A TERMÉK SOK LEHETŐSÉG



Formatervezés

Az ERHARDT K kazettás napellenző lenyűgöz kompakt felépítésével és modern kialakításával. A formatervezés során különös hangsúlyt fektettek a zárt állapotú napellenző minimális megjelenésének, mindezt maximális funkcionalitással. Ezáltal ez a napellenző harmonikusan beleillik a környezetébe és minimális figyelmet irányít a kazettára.

Teljes körű védelem

A kazettás napellenző behúzott állapotában a szövettekercs és a technikai elemek teljesen láthatatlanok. Így az észrevétlen megjelenés mellett garantált az időjárási viszontagságok ellen nyújtott maximális védelem.




Könyökkarok a maximális terheléshez

A kiváló minőségű csuklós szalagkar stabil mechanikája hosszú távon garantálja a magas szintű stabilitást és a rendkívüli terhelhetőséget.

Egyedi dőlésszög beállítás

A napellenző dőlésszöge 0° - 40° közötti szögben (motoros irányításnál) az Ön igényei szerint alakítható. Az leárnyékolandó felületet így egyénileg tudja beállítani. Egy kurbli segítségével történő manuális kezelés esetén a beállítás 0° - 30° közötti szögben lehetséges.




13 cm

Mindössze 13 cm-es kazetta magasság

A mindössze 13 cm-es kazettamagasságú kompakt kialakításnak köszönhetően a napellenző még a legkisebb helyeken is - a számos telepítési lehetőségnek köszönhetően - tökéletesen integrálható.

Világítás és kényelem

A tokban észrevétlenül integrált LED-csíkok hangulatos légkört teremtenek teraszán. Így a fényerő szabályozó segítségével mindig a helyzethez igazodva állíthatja be a világítást. A fényszabályozáshoz használható külső transzformátor egy alumíniumból készült, elkülönített tokban kaphat helyet, melynek színe a napellenzőével megegyező. Maximális kényelemhez juthat az opcionálisan kapható rádiós motor és a hozzá tartozó rádiós távirányító által, mellyel egyben mind a napellenző, mind pedig a világítás irányíthatóvá válik. A szél- és napérezékelők opcionálisan kaphatók.



CE Made in Germany

Az ERHARDT Markiesenbau minden termékét Burtenbach-ban (Bajorország) gyártja. A magas minőséget a lehető legjobb szervizelés és az állandó gyártásellenőrzés garantálja.





ERHARDT K RÁNÉZÉSRE

Az ERHARDT K összes jellemzője

| | |
|-------------------------|--|
| Maximális méret | 550 x 300 cm (szélesség x kinyitható felület hossza) |
| Kazettás napellenző | A szövettekerecs és a technológia teljesen védett |
| A váz színe | » fehér (RAL 9016) » szürke alumínium szerkezet (RAL 9007 finomszerkezet) » antracit (DB 703) |
| A választott szín | bármilyen RAL szín lehetséges |
| Anyagminták | » Tibelly Ambiente kollektív (Poliészter) » Tibelly Classic kollektív (akril) |
| Dőlésszög | Motoros felszereltségnél 0-40° kézi irányításnál 0-30° |
| Szerelés | » Mennyezetre szerelhető » Falra szerelhető » Utólagos telepítés |
| Különleges sajátosságok | » Ideális erkélyekhez és teraszokhoz » Motoros alapfelszereltséggel » Alacsony szerelési magasság, mindössze 13 cm-es kazetta magasság » Egyszerű formatervezés |

Az ERHARDT K opcionális kiegészítő felszerelése

- » Távírányító
- » Szélautomatika/ napautomatika
- » Rádiós rezgésérzékelő Somfy Eolis 3D
- » Olvasztásos ragasztótechnológiával készült napellenző szövet
- » A kazettatokban elhelyezkedő LED-csík szabályozható, a kábelcsatornában pedig külső transzformátor elhelyezése lehetséges
- » Infravörös hőszugárzó (inkluzív rádiós fény szabályozó kapcsolóval)

ERHARDT Magyarország Kft.

Határdomb u. 2. - Alphapark

9400 Sopron Magyarország

Tel: +36 70 423 8499

