

ERHARDT S



ERHARDT S

HET OPEN KNIKARMSCHERM OM UW BUITEN-
RUIMTE EEN HARMONISCHE UITSTRALING
TE GEVEN

ERHARDT[®]
OUTDOOR LIVING ■





ERHARDT S

HET OPEN KNIKARMSCHERM MET VEEL VRIJHEID

De ERHARDT S is de ideale oplossing voor zonwering op beschutte montagelocaties. Dat betekent dat de zonwering bijvoorbeeld onder een balkon of dakoverstek gemonteerd moet worden om het doek en de techniek te beschermen tegen weersinvloeden. Het nieuwe, fraaie design van de ERHARDT S ziet er tijdloos en mooi uit. Kies uit tal van mogelijkheden uw eigen zonwering en creëer een aangename buitenruimte op uw terras.

ERHARDT S

ÉÉN PRODUCT – VELE MOGELIJKHEDEN



Open design

Met zijn nieuwe, moderne, open design geeft de Erhardt S uw balkon of terras een unieke uitstraling. Deze functionele zonwering is onopvallend en nauwelijks zichtbaar als deze beschut wordt gemonteerd onder een dakspant of een balkon.

Veelzijdige bevestigingsmogelijkheden

De ERHARDT S biedt een hoge flexibiliteit voor bevestiging van de zonwering aan uw huis. De eenvoudig te monteren zonwering biedt voor verschillende situaties passende bevestigingsconsoles van geperst aluminium. Zowel montage aan de wand, onder een overkapping als aan een dakspant is mogelijk.




Volantvormen

De korte stofrand die aan de voorkant van het uitvalprofiel hangt, wordt de volant genoemd. De volant is kenmerkend voor open zonweringen met scharnierende armen en zorgt op een elegante manier dat de techniek is afgedekt. Omdat de volant ook 's winters zichtbaar blijft, kunt u de kleur het beste afstemmen op uw gevel en uw directe omgeving. Standaard zijn gegolfde en rechte uitvoeringen verkrijgbaar, maar ook vormen naar wens zijn mogelijk.

Regendak

Op verzoek kan er optioneel ook een regendak gemonteerd worden. Door een mooi regendak van geperst aluminium te installeren wordt het doek beschermd tegen weersinvloeden van buitenaf. Zo blijft de levendigheid van het doek lang behouden.



Variomatic-aandrijving

Een Variomatic-aandrijving biedt verschillende mogelijkheden. U kunt er de hoek zelf traploos mee instellen tussen 7° en 55°. Bij een hoek van 55° valt de zonwering schuin naar onderen en biedt hiër op die manier optimale bescherming tegen de zon en tegen nieuwsgierige blikken.



Creëer 's avonds de perfecte sfeer, vol licht en warmte

Dankzij de sfeervolle, optionele verlichting met een lichtrail maakt u het 's avonds extra gezellig op uw terras. Optioneel zijn er ook infrarood-terrasverwarmers verkrijgbaar. De warmtestralers werken direct om het buitencomfort te verlengen. Geniet in alle vrijheid van de verschillende mogelijkheden.

CE Made in Germany

ERHARDT Markisenbau produceert al zijn producten in het Beierse Burtenbach. De hoge kwaliteit wordt gegarandeerd door de grootst mogelijke service en een permanente productiecontrole.



ERHARDT S

IN ÉÉN OOGOPSLAG

Alle kenmerken van de ERHARDT S

Maximale afmetingen	600 x 300 cm (breedte x overkapping)
Open knikarmschermb	Het doek en de techniek zijn open, optioneel is een regendak verkrijgbaar als bescherming
Kleur van het onderstel	» wit RAL 9016 » grijs aluminium RAL 9007 str.
Doekdessins	» ERHARDT Ambiente » ERHARDT Classic » Optioneel is het zonneschermdoek in laslijmtechniek mogelijk
Hellingshoek	5° - 45° 7° - 55° met Variomatic
Bijzonderheden	» standaard met volant (keuze uit verschillende vormen) » bijzonder smal overkappingsprofiel » twee uitvoeringen voor de koppeling » Variomatic-aandrijving (instelbare kantelhoek)

Optionele accessoires voor de ERHARDT S

- » Motor (optioneel met draadloze afstandsbediening)
- » Windautomaat / zonautomaat
- » Draadloze trillingssensor
- » Verlichting met lichtrail (optioneel dimbaar)
- » Infrarood-warmtestraler (inclusief draadloze dimmer)
- » Variomatic-aandrijving
- » Regendak

Gelieve voor meer informatie contact op te nemen met uw ERHARDT dealer.

