

ERHARDT TM



## ERHARDT TM18

DE UNIVERSELE ZONWERING VOOR UW  
TERRASOVERKAPPING EN SERRE







## ERHARDT TM18

### INDIVIDUELE BESCHERMING VOOR UW TERRAS

Met de nieuwe zonwering TM18 kunt u zich in een prettige, schaduwrijke omgeving heerlijk ontspannen op uw eigen terras. De TM18 maakt niet alleen een elegante indruk, maar de nieuwe ritstechnologie voorkomt ook dat licht doordringt tussen het doek en de geleiderails. Als kleine en compacte zonwering is het systeem bijzonder geschikt voor terrasoverkappingen en serres. Afhankelijk van de vereisten kan het slanke design zowel onder als op het dak worden gemonteerd. Voor de elegante geleidersrails aan de beide zijanten zijn er speciale afstandhouders. Er is bovendien een uitgebreid pakket aan opties beschikbaar voor de zonwering, zoals lichtrails, warmtestralers en op afstand bedienbare motoren met speciale sensoren voor wind, regen en zon. Met zijn frisse nieuwe design en de veelzijdige uitvoeringen garandeert de ERHARDT TM18 een individuele zonwering voor uw terras.

# ERHARDT TM18

## ÉÉN PRODUCT – VELE MOGELIJKHEDEN





### Design

De terrasoverkapping TM18 heeft een volledig nieuw, modern ontwerp. De zachte, heldere contouren zorgen voor een harmonieuze en prettige uitstraling. De zonwering past probleemloos bij het terras, zowel beschermd met montage onder glas of op het dak gemonteerd voor optimale bescherming tegen felle zon.

### Ritsfunctie

De nieuwe geleiderails wordt in de standaardversie altijd uitgevoerd met een ritsfunctie aan de zijkant van het doek. Dit voorkomt een lichtspleet tussen het doek en de zijrails.




### Formaat

Dankzij moderne technologie zijn voor de montage onder het dak formaten mogelijk van 600 x 450 cm en voor montage op het dak van 500 x 450 cm. Nog grotere systemen kunnen in gekoppelde uitvoering worden gerealiseerd.

### Overkappingsstang steekt niet uit

Het profiel voor de overkapping sluit aan de voorzijde perfect aan, passend bij de ritsfunctie aan de zijkant. Zo maakt de gehele zonwering een harmonieuze indruk en is er nauwelijks een lichtstreep tot de gording van het dak.




### Zeer goed toegankelijke afdekking van het overkappingsprofiel

Revisie en bijregelingen van het overkappingsprofiel kunnen eenvoudig vooraan of onderaan uitgevoerd worden. De zonwering hoeft niet meer gedemonteerd te worden, omdat het inspectiedeksel vooraan gemakkelijk kan worden geopend en gesloten.

## Zijkappen

De zijkappen worden met speciale, onzichtbare beugels gemonteerd. De inbus-schroeven van de zijkappen worden door de "Erhardt" sticker weggewerkt. Zo storen geen schroefkoppen de vorm van het ontwerp.



## Made in Germany

ERHARDT Markisen produceert al zijn zonweringen in het Beierse Burtenbach. De hoge kwaliteit wordt gegarandeerd door de grootst mogelijke service en een permanente productiecontrole.





# ERHARDT TM18 IN ÉÉN OOGOPSLAG

## Alle kenmerken van de ERHARDT TM18

Minimale breedte	100 x max. overkapping 300 cm
Maximale afmetingen (breedte x overkapping)	montage onder het dak 600 x 450 cm montage op het dak 500 x 450 cm
Montagetechniek	2 zijrails aan / op afstandhouder (75-500 mm hoogte)
Gekoppelde systemen	» Gekoppelde systemen van meerdere schermen mogelijk, ieder met eigen motorbediening » Afdekplaat voor Gekoppelde systemen
Overstek	rails max. 100 cm
Toepassingsgebieden	» terrasoverkappingen » serres » lichtkoepels » dakramen » daklichten
Techniek	stille elektromotor, spansysteem in de tegenkracht-techniek
Cassettescherm	rondom bescherming voor doek en techniek
Kleur van het onderstel	» antraciet grijs RAL 7016 str. » grijs aluminium RAL 9007 str. » wit RAL 9016 » antraciet DB 703  Elke gewenste RAL-kleur mogelijk tegen meerprijs.

Doekdessins	» ERHARDT Ambiente » ERHARDT Classic » zonneschermdoek in laslijmtechniek » Standaard uitvoering: doek met rits
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bijzonderheden	» standaard met motor » afstandhouders in verschillende hoogten leverbaar » ondersteuningshoek als hulp voor montage onder het dak
----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Optionele accessoires

- » motor met draadloze afstandsbediening
- » windautomaat / zonautomaat
- » regensensor
- » montage onder het dak met lichtrail (optioneel dimbaar)
- » infrarood-warmtestraler (incl. draadloze dimmer)

Gelieve voor meer informatie contact op te nemen met uw ERHARDT dealer.

