

ERHARDT J




ERHARDT J

HET BEPROEFDE CASSETTESCHERM
DAT OP ALLE PUNTEN OVERTUIGT

 **ERHARDT[®]
MARKISEN**





ERHARDT J

DOORDACHT TOT IN IEDER DETAIL

Bi dit cassettescherm zijn de complete techniek en het doek in opgerolde toestand niet zichtbaar. Dit zorgt voor maximale bescherming tegen weersomstandigheden en een discrete vormgeving. De geïntegreerde goot voert regenwater gecontroleerd af. Een speciale sluiting maakt de cassette waterdicht en zorgt ervoor dat deze zacht sluit om slijtage tegen te gaan. Dankzij de verschillende consoles en houders is er voor vrijwel iedere montage-locatie een aantrekkelijke oplossing. Een optionele draadloze afstandsbediening voor de motor biedt nog meer vrijheid. Duurzame materialen en hoogwaardige verwerking vormen de basis voor geavanceerde functionaliteit.

ERHARDT J

ÉÉN PRODUCT – VELE MOGELIJKHEDEN



Design

De vormgeving van de ERHARDT J is tijdloos elegant. De uitvalstang valt in gesloten toestand volledig in de cassette, die zo een strakke uitstraling krijgt.

Bescherming rondom

Bij het cassettescherm zijn de complete techniek en het doek in opgerolde toestand niet zichtbaar. Dit zorgt voor maximale bescherming tegen weersomstandigheden en een discrete vormgeving.



Sterke zwenkarmen voor zware belastingen

De lange levensduur en de hoge stabiliteit worden gegarandeerd door een stevig mechanisme in het middenscharnier van de arm, met een speciale Flyer-ketting van roestvast staal.

Individuele positionering

De hoek van de zonwerking kan bijzonder eenvoudig traploos worden ingesteld tussen 0° en 40° via een opening in de zijafdekking. Zo bepaalt u precies waar de schaduw moet vallen.



Licht en comfort

De praktische lichtrail wordt met speciale houders onderaan de zonwerking gemonteerd en zorgt voor optimale belichting, zelf bij grote oppervlakken. Met de dimmer kunt u de helderheid eenvoudig instellen.





Bevestigingsconsoles

De stabiele consoles voor montage aan de wand, onder een overkapping of op een dakspant zijn gemaakt van hoogwaardig aluminium. Zo kan uw zonwering in allerlei montagesituaties stevig worden bevestigd.

CE Made in Germany

ERHARDT Markisenbau produceert al zijn zonweringen in het Beierse Burtenbach. De hoge kwaliteit wordt gegarandeerd door de grootst mogelijke service en een permanente productiecontrole.



ERHARDT J IN ÉÉN OOGOPSLAG

Alle kenmerken van de ERHARDT J

Maximale afmetingen	550 x 325 cm (breedte x overkapping)
Techniek	stille elektromotor, zwenkarm met ketting
Cassettescherm	Ingerold zijn doekrol en techniek compleet beschermd
Kleur van het onderstel	» antraciet grijs RAL 7016 str. » grijs aluminium RAL 9007 str. » wit RAL 9016 » antraciet DB 703 Elke gewenste RAL-kleur mogelijk tegen meerprijs.
Doekdessins	» ERHARDT Ambiente » ERHARDT Classic
Hellingshoek	0° - 40°
Bijzonderheden	» standaard met motor » optioneel met krukaandrijving » verborgen waterafvoer » zacht sluiten van de cassette » verschillende houders voor verschillende montagevarianten

Optionele accessoires

- » Motor met draadloze afstandsbediening
- » Windautomaat / zonautomaat
- » Draadloze trillingssensor
- » Lichtrail (optioneel dimbaar)
- » Infrarood-warmtestraler (incl. draadloze dimmer)
- » Zonneschermdoek met laslijmtechniek

Gelieve voor meer informatie contact op te nemen met uw ERHARDT dealer.

